

ご存知の通り、gateway 3dsは3DS firmware 2.2 “OMEGA”
発表しました。ところで、本日、皆様にgateway
3dsマジコンについてのことを紹介させていただきます。

gateway

3dsは3dsロム起動したいならば、必ず一つmsdカードが一つ3dsロムのみ書き込みでき、そして、msdカードの容量必ず3dsロムのより大きい。

しかし、もし手にしたメモリカードの容量あいにく3dsロムの容量より小さい、どうすればいいですか。いよいよ調べて、解決方法ついに分かりました！！すごい！！これから、紹介させていただきます。

ROM_TOOL ツール必要です！

先程、ROM_TOOL

v2.1をダウンロードし、3dsロムマリオカート7日本版はこのツールを利用し、瘦身した後、gateway 3ds で無事に起動出来ます。

操作方法：

1,まず、ROM_TOOL v2.1をダウンロードしましょう

2,3dsロムマリオカート7日本版（容量1G）をpclに用意してください。

3,ROMとROM_TOOL同じディレクトリに置きます。

4,pcの[スタート]メニューにCMDと入力で、コマンドラインを実行します。

5,このツールは、コマンドラインを使用する必要があり、一般的に使用されるコマンドは次のとおりです。

ROM情報を見る

```
rom_tool -i Test.3ds
```

ROM瘦身

```
rom_tool -t Test.3ds
```

ROMリカバリ

```
rom_tool -r Test.3ds
```

マリオカート7ROMをあるのカテゴリに入り、下記のように、「rom_tool -t mk7j.3ds」を入力してください。

5

d:

cd d:_3ds

6、容量が減た、651Mになります。

GATEWAY

3DS, 3DS ROM起動できるマジコン（任天堂赤いカード3DS4.5のバックアップ起動可能/青いカード3DS6.1.0-12J対応）

7, 無事に [3dsマジコン](#) gateway 3dsで起動できます！！大成功！！

これ以上です。gateway 3ds マジコンをご購入したいと、公式代理店へ行きましょう。